



# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 2124 V1

## ESQUEMA 5

17065 CERTECNICA S.A.S.

Certifica que el producto:

### ENCERRAMIENTOS Y/O ENVOLVENTES

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

Fabricado y comercializado por:

### ATEPC INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.

NIT: 900.226.529-1

CALLE 63 A SUR N° 70 G 08 Bogotá, Colombia.

Es conforme con los requisitos de:

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RETIE- RESOLUCIÓN 90708 DEL 30 DE AGOSTO DE 2013  
ARTÍCULO 20, NUMERALES 20.23.1.1 (CONDICIONES DE LA ENVOLVENTE O ENCERRAMIENTO (TAMBIÉN LLAMADO  
GABINETE O ARMARIO)), 20.5 (CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)).

Nota:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el [CER-DI-05](#) "Términos y Condiciones para certificación"
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con los estipulado en el [CER-DI-05](#) "Términos y Condiciones para certificación"
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por 17065 CERTECNICA S.A.S, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
5. Este certificado de Producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página [www.certecnica.com](http://www.certecnica.com). Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO
7. Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada
8. Este certificado reemplaza y anula en su totalidad al certificado 2124 en su versión 0.

**Fecha de aprobación:** 13 de agosto de 2025  
**Fecha del primer seguimiento:** Antes del 13 de agosto de 2026  
**Fecha del segundo seguimiento:** Antes del 13 de agosto de 2027  
**Fecha de vencimiento:** 12 de agosto de 2028

Autorizado por

**JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA**  
Gerente, CERTECNICA S.A.S  
Calle 72a No. 66-11, Bogotá D.C., Colombia



ISO/IEC 17065:2012  
21-CPR-002



Página 1 de

CER-FO-13 V13 / 2024-12-06

**certecnica.com**



### ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	ENCERRAMIENTO	Celda para transformador tipo seco de 45 kVA	ATEPC-001-CMTR
2		Celda para transformador tipo seco de 75 kVA	ATEPC-002-CMTR
3		Celda para transformador tipo seco de 112,5 kVA	ATEPC-003-CMTR
4		Celda para transformador tipo seco de 150 kVA	ATEPC-004-CMTR
5		Celda para transformador tipo seco de 225 kVA	ATEPC-005-CMTR
6		Celda para transformador tipo seco de 300 kVA	ATEPC-006-CMTR
7		Celda para transformador tipo seco de 400 kVA	ATEPC-007-CMTR
8		Celda para transformador tipo seco de 500 kVA	ATEPC-008-CMTR
9		Celda para transformador tipo seco de 630 kVA	ATEPC-009-CMTR
10		Celda para transformador tipo seco de 800 kVA	ATEPC-010-CMTR
11		Celda para transformador tipo seco de 1000 kVA	ATEPC-011-CMTR
12		Celda para transformador tipo seco de 1250 kVA	ATEPC-012-CMTR
13		Celda para transformador tipo seco de 1600 kVA	ATEPC-013-CMTR
14		Celda para transformador tipo seco de 2000 kVA	ATEPC-014-CMTR
15		Celda para transformador tipo seco de 3000 kVA	ATEPC-015-CMTR
16		Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510604020F
17		Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510605020F
18		Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510606020F
19		Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510705020F
20		Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510706020F
21		Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510706025F



ISO/IEC 17065:2012  
21-CPR-002



22	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510707025F
23	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510707030F
24	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510804020F
25	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510806020F
26	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510806025F
27	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510807020F
28	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510807025F
29	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510807030F
30	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510808030F
31	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510906020F
32	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510906025F
33	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510906030F
34	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510907020F
35	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510907025F
36	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-4510907030F
37	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101007020F
38	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101007025F
39	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101007030F
40	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101008020F
41	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101008025F
42	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101008030F
43	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101009020F



ISO/IEC 17065:2012  
21-CPR-002





44	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101009025F
45	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101009030F
46	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-451010010020F
47	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-451010010025F
48	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-451010010030F
49	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101207020F
50	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101207025F
51	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101207030F
52	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101208020F
53	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101207035F
54	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101208025F
55	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101207040F
56	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101208030F
57	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101209020F
58	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101208035F
59	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101209025F
60	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101209030F
61	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101209035F
62	Envolvente Gabinete metálico con frente frío IP 45	AT-GM-45101209040F
63	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510604020FX
64	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510605020FX



ISO/IEC 17065:2012  
21-CPR-002





65	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510606020FX
66	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510705020FX
67	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510706020FX
68	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510706025FX
69	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510707025FX
70	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510707030FX
71	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510804020FX
72	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510806020FX
73	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510806025FX
74	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510807020FX
75	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510807025FX
76	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510807030FX
77	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510808030FX
78	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510906020FX
79	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510906025FX
80	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510906030FX
81	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510907020FX



ISO/IEC 17065:2012  
21-CPR-002





82	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510907025FX
83	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-6510907030FX
84	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101007020FX
85	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101007025FX
86	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101007030FX
87	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101008020FX
88	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101008025FX
89	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101008030FX
90	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101009020FX
91	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101009025FX
92	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101009030FX
93	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-651010010020FX
94	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-651010010025FX
95	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-651010010030FX
96	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101207020FX
97	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101207025FX
98	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101207030FX



ISO/IEC 17065:2012  
21-CPR-002





99	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101208020FX
100	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101207035FX
101	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101208025FX
102	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101207040FX
103	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101208030FX
104	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101209020FX
105	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101208035FX
106	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101209025FX
107	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101209030FX
108	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101209035FX
109	Envolvente Gabinete metálico con frente frío tipo exterior IP 66	AT-GM-65101209040FX
110	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510403020
111	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510504020
112	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510505020
113	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510604020
114	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510605020
115	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510606020
116	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510705020
117	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510706020



ISO/IEC 17065:2012  
21-CPR-002





118	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510706025
119	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510707025
120	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510707030
121	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510804020
122	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510806020
123	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510806025
124	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510807020
125	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510807025
126	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510807030
127	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510808030
128	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510906020
129	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510906025
130	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510906030
131	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510907020
132	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510907025
133	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-4510907030
134	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101007020
135	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101007025
136	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101007030
137	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101008020
138	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101008025
139	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101008030



ISO/IEC 17065:2012  
21-CPR-002





140	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101009020
141	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101009025
142	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101009030
143	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-451010010020
144	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-451010010025
145	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-451010010030
146	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101207020
147	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101207025
148	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101207030
149	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101208020
150	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101207035
151	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101208025
152	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101207040
153	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101208030
154	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101209020
155	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101208035
156	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101209025
157	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101209030
158	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101209035
159	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP 45	AT-GM-45101209040
160	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510403020X
161	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510504020X



**certecnica**  
Más que certificaciones técnicas

ISO/IEC 17065:2012  
21-CPR-002



162	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510505020X
163	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510604020X
164	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510605020X
165	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510606020X
166	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510705020X
167	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510706020X
168	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510706025X
169	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510707025X
170	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510707030X
171	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510804020X
172	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510806020X
173	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510806025X
174	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510807020X
175	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510807025X
176	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510807030X
177	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510808030X
178	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510906020X



ISO/IEC 17065:2012  
21-CPR-002





179	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510906025X
180	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510906030X
181	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510907020X
182	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510907025X
183	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-6510907030X
184	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101007020X
185	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101007025X
186	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101007030X
187	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101008020X
188	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101008025X
189	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101008030X
190	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101009020X
191	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101009025X
192	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101009030X
193	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-651010010020X
194	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-651010010025X
195	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-651010010030X



ISO/IEC 17065:2012  
21-CPR-002





196	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101207020X
197	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101207025X
198	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101207030X
199	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101207035X
200	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101207040X
201	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101208020X
202	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101208025X
203	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101208030X
204	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101208035X
205	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101209020X
206	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101209025X
207	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101209030X
208	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101209035X
209	Envolvente Gabinete metálico sin frente frío IP tipo exterior 66	AT-GM-65101209040X

**JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA**  
Gerente, CERTECNICA S.A.S  
Calle 72a No. 66-11, Bogotá D.C., Colombia



ISO/IEC 17065:2012  
21-CPR-002

